

Emesso da:

I-PS/NO.SDS

Titolo

Sopralluogo Consip LAN 5

Data di emissione:

n.ro allegati:

Totale pagine:

DATA DEL SOPRALLUOGO: 31/03/2016AMMINISTRAZIONE: MONTICASTRUM V.INDIRIZZO DELLA SEDE: V. TRIN PETRUCCI, 16**PARTECIPANTI AL SOPRALLUOGO**PER L'AMMINISTRAZIONE: Prof. FIEHI PIERLUIGI / DIRETTORE STEFANIA COLANINNO

REFERENTE LOCALE _____

PER TELECOM ITALIA IMPRESA INSTALLATRICE ALL SERVICES SCARL**REQUISITI OBBLIGATORI**CONSEGNA DELLE PIANTINE DEI LOCALI SI NO INDICAZIONE DELLA POSIZIONE DELLE PRESE (VEDI ELENCO SI NO

ALLEGATO)

CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI SI NO **PREMESSA:**➤ **DISTRIBUZIONE DEGLI UFFICI**

- PIANO N° STANZE UFFICIO _____

File	Archiviazione	Note	Redatto da	Pagina
verbale sopralluogo r5.doc				1

Emesso da:

I-PS/NO.SDS

Titolo

Sopralluogo Consip LAN 5

Data di emissione:

n.ro allegati:

Totale pagine:

SITUAZIONE:

A) RETE LAN ESISTENTE:

 SI NO

B) I CABLAGGI DI FONIA E DATI SONO INTEGRATI:

 SI NO

C) TIPOLOGIA CABLAGGIO ATTUALE:

 Fibra ottica Rame

D) N° PUNTI RETE ESISTENTI:

E) PRESENZA DI UN CED IN SEDE ?

 SI NO

PIANO DI UBICAZIONE

F) N° ARMADI RACK PER PIANO:

PT	P1	P2	P3	P4	P5	P6
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>				

Altezza armadi in RU

<input type="text"/>						
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

G) INDICARE TIPOLOGIA, MARCA, MODELLO E QUANTITA' DEGLI APPARATI ATTIVI:

File

verbale sopralluogo r5.doc

Archiviazione

Note

Redatto da

Pagina

2

Emesso da: <i>I-PS/NO.SDS</i>	Titolo Sopralluogo Consip LAN 5	Data di emissione: <i>n.ro allegati:</i> <i>Totale pagine:</i>
----------------------------------	---	--

H) SONO PRESENTI SERVER:

- INDICARE IL NUMERO ED IL TIPO DI PORTE LAN PER CIASCUN SERVER

SERVER 1 : N° PORTE RAME N° PORTE FIBRA SERVER 2 : N° PORTE RAME N° PORTE FIBRA SERVER n . N° PORTE RAME N° PORTE FIBRA

I) LA RETE ELETTRICA E' AL MOMENTO SOTTO GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)?

SE SOLO IN PARTE INDICARE LE ZONE E I RACK COPERTI DA UPS

L) ESISTE UN QUADRO ELETTRICO DEDICATO AL CED:

M) ESISTE UN CONDIZIONATORE DEDICATO AL CED:

N) ESISTE UN IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO INCENDIO

DEDICATO AL CED

NOTE:

File <i>verbale sopralluogo r5.doc</i>	Archiviazione	Note	Redatto da	Pagina 3
---	---------------	------	------------	--------------------

Emesso da:

I-PS/NO.SDS

Titolo

Sopralluogo Consip LAN 5

Data di emissione:

n.ro allegati:

Totale pagine:

LAVORI DA REALIZZARE**Postazioni di lavoro**Il cablaggio sarà completamente nuovo SI NO Le canalizzazioni saranno completamente nuove secondo le specifiche del capitolato tecnico. SI NO L'Amministrazione ha espresso l'esigenza di utilizzare canalizzazioni esistenti per vincoli architettonici o estetici SI NO

Indicare le zone del cablaggio dove verrà utilizzata la canalizzazione esistente.

File	Archiviazione	Note	Redatto da	Pagina
verbale sopralluogo r5.doc				4

Emesso da:

I-PS/NO.SDS

Titolo

Sopralluogo Consip LAN 5

Data di emissione:

n.ro allegati:

Totale pagine:

F) DETTAGLIO DELLE POSTAZIONI DA REALIZZARE:

- INDICARE IN TERMINI DI N°PIANO E N° STANZA IL NUMERO DI PDL DOPPIE O TRIPLE ED IL NUMERO DI PRESE ELETTRICHE DA REALIZZARE

UFFICIO	PIANO	STANZA	PDL DOPPIA/TRIPLA
A71. INTEGRATIVE	P.T.	REFETTORIO	1
DIREZIONE	P.T.	DIREZIONE	1
UFF	P.T.	AMMINISTRAZIONE	1
1	P.T.	SEGRETARIA 1	1
4	P.T.	SEGRETARIA 2	1
4	P.T.	SALA SERVER	1
4	P.T.	LAB ARTISTICO	1
4	P.T.	ARCHIVIO	1
2	P.T.	UFF. AMMINISTRAZIONE	1
4	P.T.	BIBLIOTECA	1
CORRIDOIO 1	P.T.	CORRIDOIO A.P.	1 + 1 AP
CORRIDOIO 2	P.T.	CORRIDOIO A.P.	1 + 1 AP
AULE	P 10	AULA 3A	1
1	1	AULA 1B	1
4	1	AULA INGLESE	1
1	1	IL SCIENZE	1
4	1	AULA INFORMATICA	0
4	1	AULA TRONICA	1
4	1	AULA 2°B	1
4	1	AULA 3A	1
1	1	AULA 1°A	1
1	1	AULA 2°A	1
2	1	SALA PROFESSORI	1
4	1	CORRIDOIO 2	1 + 1 AP
1	1	CORRIDOIO 1	1 + 1 AP
		TOTALE PUNTI	23 DOPPI
		PUNTI	1 TRAI ARMI

File

verbale sopralluogo r5.doc

Archiviazione

Note

Redatto da

Pagina

5

Emesso da:

I-PS/NO.SDS

Titolo

Sopralluogo Consip LAN 5

Data di emissione:

n.ro allegati:

Totale pagine:

ARMADI RACK

- INDICARE LE QUANTITA' DEI RACK E LE UBICAZIONI IN TERMNI DI N°PIANO E POSIZIONE

TIPOLOGIA ARMADIO RACK	QUANTITA'	POSIZIONE NELLA PLANIMETRIA
A PARCHE (12 U)	1	SEGRETARIA 2
U 4 (12 U)	1	AULA INFORMATICA

 P.T.
P.P.

RILANCI

- INDICARE LA TIPOLOGIA (FIBRA/RAME) DA DOVE A DOVE

DESCRIZIONE RILANCIO	DA PIANO/ SALA	A PIANO/SALA

PATCH PANEL

File	Archiviazione	Note	Redatto da	Pagina
verbale sopralluogo r5.doc				6

Emesso da:

I-PS/NO.SDS

Titolo

Sopralluogo Consip LAN 5

Data di emissione:

n.ro allegati:

Totale pagine:

- INDICARE LA TIPOLOGIA DEL PATCH PANEL (CASSETTI OTTICI/PATCH PANEL RAME) QUANTITÀ ED UBICAZIONE DI UTILIZZO

DESCRIZIONE PATCH PANEL	QUANTITA'	PIANO/ RACK
24 PORTE	2	P.T.
24 PORTE	2	1° P

PATCH PATCH CORD BETELLA OTTICA

- INDICARE LA TIPOLOGIA PATCH CORD O DI BRETTELLA OTTICA LA UBICAZIONE E LA POSIZIONE DI UTILIZZO

DESCRIZIONE PATCH CORD	QUANTITA'	PIANO/ RACK
ADDEQUATE X N° PRESE		

Emesso da:

I-PS/NO.SDS

Titolo

Sopralluogo Consip LAN 5

Data di emissione:

n.ro allegati:
Totale pagine:
NUOVO CED

- INDICARE GLI EQUIPAGGIAMENTI PREVISTI NEL NUOVO CED

DESCRIZIONE RACK	N° UPS	N° SERVER/PORTE/LAN	PIANO	PRESENZA Q. ELETTRICO

QUADRI ELETTRICI

DESCRIZIONE INTERRUTTORI	DESCRIVERE L'UTILIZZO (PDL SERVITE/RACK/CONDIZIONATO RE)	PIANO	SALA

FONIA

DESCRIZIONE CAVI MULTICOPPIA	ATTESTAZIONI	PIANO	SALA

-

Emesso da:

I-PS/NO.SDS

Titolo

Sopralluogo Consip LAN 5

Data di emissione:

n.ro allegati:

Totale pagine:

NUOVI APPARATI DI RETE

DESCRIZIONE TIPO APPARATO	BRAND	PIANO	SALA
24 PORTE POE		P.T. 4	
24 PORTE POE		L.P.	
FIRE WALL	HA ARRADO	P.T.	
ACCESS POINT	M 4 TOTU	P.T. 2	CORRIDOIO
		L.P. 2	4

UPS

DESCRIZIONE TIPO	UTILIZZO	PIANO	SALA

CONDIZIONATORE

DESCRIZIONE TIPO	UTILIZZO	PIANO	SALA

File	Archiviazione	Note	Redatto da	Pagina
verbale sopralluogo r5.doc				9

Emesso da:

I-PS/NO.SDS

Titolo

Sopralluogo Consip LAN 5

Data di emissione:

n.ro allegati:

Totale pagine:

DESCRIVERE ATTIVITA' DI BONIFICA

LE PIAZZE RESISTENTI SONO DA SOSTITUIRE x PORSI CON CAVI E PLACCA
CON RETE PERMETTIVA E POSIZIONE
RETE STRUTTURATA CON PIAZZE SU SIV DI RILANCO LORFI

CRITICITA' EMERSE NEL SOPRALLUOGO

(indisponibilità dei passaggi, localizzazione decentrata del rack rispetto al palazzo, etc...)

OPERE EDILI CON SOLAI E PARETI DA FORNIRE x
DORSALI CAVI UTP



31/03/2016

File	Archiviazione	Note	Redatto da	Pagina
verbale sopralluogo r5.doc				10

Emesso da:

I-PS/NO.SDS

Titolo

Sopralluogo Consip LAN 5

Data di emissione:

n.ro allegati:

Totale pagine:

RIFERIMENTI TEMPORALI

Sono state ipotizzate tra amministrazione e Telecom Italia le caratteristiche organizzative dei lavori:

arco temporale dei lavori

orari di lavoro

comunicazioni di accesso

Pianificazione degli interventi

aree di esercizio dei mezzi (*spazi per il carico/scarico dei materiali, sosta interna degli automezzi*)

aree di esercizio del personale (*locali di transito, locali di sosta*)

locali di deposito dei materiali

L'elenco dei nominativi verrà fornito da Telecom Italia S.p.A. prima dell'inizio dei lavori di cablaggio.

NOTE AGGIUNTIVE**realizzazione di altre opere (ALTRE OPERE A LISTINO DEI):**

File	Archiviazione	Note	Redatto da	Pagina
verbale sopralluogo r5.doc				11

Emesso da: <i>I-PS/NO.SDS</i>	Titolo Sopralluogo Consip LAN 5	Data di emissione: n.ro allegati: Totale pagine:
----------------------------------	---	--

DATA DEL SOPRALLUOGO: 31/03/2016

AMMINISTRAZIONE: CASTEL DELL'AQUILA, AVIGLIANO, CASTELTODINO

INDIRIZZO DELLA SEDE: _____

PARTECIPANTI AL SOPRALLUOGO

PER L'AMMINISTRAZIONE: Prof. FLEMI ENRICO / DIRIGENTE STEFANIA C.

REFERENTE LOCALE _____

PER TELECOM ITALIA IMPRESA INSTALLATRICE ALL SERVICES SCARL

REQUISITI OBBLIGATORI

- CONSEGNA DELLE PIANTINE DEI LOCALI SI NO
- INDICAZIONE DELLA POSIZIONE DELLE PRESE (VEDI ELENCO SI NO
- ALLEGATO)
- CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI SI NO

PREMESSA:

➤ **DISTRIBUZIONE DEGLI UFFICI**

- PIANO N° STANZE UFFICIO _____

Emesso da:

I-PS/NO.SDS

Titolo

Sopralluogo Consip LAN 5

Data di emissione:

n.ro allegati:

Totale pagine:

SITUAZIONE:

A) RETE LAN ESISTENTE:

 SI NO

B) I CABLAGGI DI FONIA E DATI SONO INTEGRATI:

 SI NO

C) TIPOLOGIA CABLAGGIO ATTUALE:

 Fibra ottica Rame

D) N° PUNTI RETE ESISTENTI:

E) PRESENZA DI UN CED IN SEDE ?

 SI NO

PIANO DI UBICAZIONE

F) N° ARMADI RACK PER PIANO:

PT	P1	P2	P3	P4	P5	P6
<input type="text"/>						

Altezza armadi in RU

<input type="text"/>						
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

G) INDICARE TIPOLOGIA, MARCA, MODELLO E QUANTITA' DEGLI APPARATI ATTIVI:

Emesso da:

I-PS/NO.SDS

Titolo

Sopralluogo Consip LAN 5

Data di emissione:

n.ro allegati:

Totale pagine:

H) SONO PRESENTI SERVER:

- INDICARE IL NUMERO ED IL TIPO DI PORTE LAN PER CIASCUN SERVER

SERVER 1 : N° PORTE RAME N° PORTE FIBRA SERVER 2 : N° PORTE RAME N° PORTE FIBRA SERVER n . N° PORTE RAME N° PORTE FIBRA

D) LA RETE ELETTRICA E' AL MOMENTO SOTTO GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)?

 SI NO Solo in parte

SE SOLO IN PARTE INDICARE LE ZONE E I RACK COPERTI DA UPS

L) ESISTE UN QUADRO ELETTRICO DEDICATO AL CED:

 SI NO

M) ESISTE UN CONDIZIONATORE DEDICATO AL CED:

 SI NO

N) ESISTE UN IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO INCENDIO

DEDICATO AL CED SI NO

NOTE:

File

verbale sopralluogo r5.doc

Archiviazione

Note

Redatto da

Pagina

3

<i>Emesso da:</i> <i>I-PS/NO.SDS</i>	<i>Titolo</i> Sopralluogo Consip LAN 5	<i>Data di emissione:</i> <i>n.ro allegati:</i> <i>Totale pagine:</i>
---	--	---

LAVORI DA REALIZZARE

Postazioni di lavoro

Il cablaggio sarà completamente nuovo SI NO

Le canalizzazioni saranno completamente nuove secondo le specifiche del capitolato tecnico. SI NO

L'Amministrazione ha espresso l'esigenza di utilizzare canalizzazioni esistenti per vincoli architettonici o estetici SI NO

Indicare le zone del cablaggio dove verrà utilizzata la canalizzazione esistente.

Emesso da:

I-PS/NO.SDS

Titolo

Sopralluogo Consip LAN 5

Data di emissione:

n.ro allegati:

Totale pagine:

ARMADI RACK

- INDICARE LE QUANTITA' DEI RACK E LE UBICAZIONI IN TERMNI DI N°PIANO E POSIZIONE

TIPOLOGIA ARMADIO RACK	QUANTITA'	POSIZIONE NELLA PLANIMETRIA
<i>ripetuto 12 U</i>	<i>5</i>	

RILANCI

- INDICARE LA TIPOLOGIA (FIBRA/RAME) DA DOVE A DOVE

DESCRIZIONE RILANCIO	DA PIANO/ SALA	A PIANO/SALA

PATCH PANEL

File	Archiviazione	Note	Redatto da	Pagina
<i>verbale sopralluogo r5.doc</i>				6

Emesso da:
I-PS/NO.SDS
Titolo
Sopralluogo Consip LAN 5
Data di emissione:
n.ro allegati:
Totale pagine:

- INDICARE LA TIPOLOGIA DEL PATCH PANEL (CASSETTI OTTICI/PATCH PANEL RAME) QUANTITÀ ED UBICAZIONE DI UTILIZZO

DESCRIZIONE PATCH PANEL	QUANTITA'	PIANO/ RACK
24 PORTE 1U	5	

PATCH PATCH CORD BETELLA OTTICA

- INDICARE LA TIPOLOGIA PATCH CORD O DI BRETTELLA OTTICA LA UBICAZIONE E LA POSIZIONE DI UTILIZZO

DESCRIZIONE PATCH CORD	QUANTITA'	PIANO/ RACK

File
verbale sopralluogo r5.doc
Archiviazione
Note
Redatto da
Pagina

7

Emesso da:

I-PS/NO.SDS

Titolo

Sopralluogo Consip LAN 5

Data di emissione:

n.ro allegati:
Totale pagine:
NUOVO CED

- INDICARE GLI EQUIPAGGIAMENTI PREVISTI NEL NUOVO CED

DESCRIZIONE RACK	N° UPS	N° SERVER/PORTE LAN	PIANO	PRESENZA Q. ELETTRICO

QUADRI ELETTRICI

DESCRIZIONE INTERRUITORI	DESCRIVERE L'UTILIZZO (PDL SERVITE/RACK/CONDIZIONATORE)	PIANO	SALA

FONIA

DESCRIZIONE CAVI MULTICOPPIA	ATTESTAZIONI	PIANO	SALA

File

verbale sopralluogo r5.doc

Archiviazione

Note

Redatto da

Pagina

8

NUOVI APPARATI DI RETE

DESCRIZIONE TIPO APPARATO	BRAND	PIANO	SALA
6) FIREWALL 1	PREOCHI	ARMADIO	
SWITCH 16/24 PORT	PREOCHI	ARMADIO	
ACCESS POINT	TOTALE PER TUTTE LE SEDI		N° 7

UPS

DESCRIZIONE TIPO	UTILIZZO	PIANO	SALA

CONDIZIONATORE

DESCRIZIONE TIPO	UTILIZZO	PIANO	SALA

Emesso da: <i>I-PS/NO.SDS</i>	Titolo Sopralluogo Consip LAN 5	Data di emissione: n.ro allegati: Totale pagine:
----------------------------------	---	--

DESCRIVERE ATTIVITA' DI BONIFICA

*NON SONO PREVISTE ATTIVITA' DI BONIFICA
NELLE SEDI SCOLASTICHE NON CI SONO OTTIMIZZAZIONI NEI
ARRETI UTILIZZABILI*

CRITICITA' EMERSE NEL SOPRALLUOGO

(indisponibilità dei passaggi, localizzazione decentrata del rack rispetto al palazzo, etc...)

*OPERE PEDILI
AMBIENTI CON MURALESTRI DA FORMARE X DORSALI
CAVI UTP E SCAI*

Stefano...

31/03/2016
Stefano...

Emesso da:

I-PS/NO.SDS

Titolo

Sopralluogo Consip LAN 5

Data di emissione:

n.ro allegati:

Totale pagine:

RIFERIMENTI TEMPORALI

Sono state ipotizzate tra amministrazione e Telecom Italia le caratteristiche organizzative dei lavori:

arco temporale dei lavori

orari di lavoro

comunicazioni di accesso

Pianificazione degli interventi

aree di esercizio dei mezzi (*spazi per il carico/scarico dei materiali, sosta interna degli automezzi*)aree di esercizio del personale (*locali di transito, locali di sosta*)

locali di deposito dei materiali

L'elenco dei nominativi verrà fornito da Telecom Italia S.p.A. prima dell'inizio dei lavori di cablaggio.

NOTE AGGIUNTIVE**realizzazione di altre opere (ALTRE OPERE A LISTINO DEI):**

File	Archiviazione	Note	Redatto da	Pagina
verbale sopralluogo r5.doc				11